



**Instituto Superior de Ciências de Saúde  
Unidade Gestora de Aquisições /ISCISA/2026**

**CONCURSO POR COTAÇÕES N° 50A010041/CPC/05/UGEA/ISCISA/2026 -  
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE DIVERSO MATERIAL ELÉTRICO**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

---

ENDEREÇO:

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE  
AvTomás Nduda N° 977

MAPUTO – MOÇAMBIQUE

Telefones: 21-466083

FAX: 258 (21) 466083

Celulares 258 82 3001728

258 82 3001731

[www.iscisa.ac.mz](http://www.iscisa.ac.mz)

ENDEREÇO:

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE  
Av. Tomás Nduda N° 977

Telefones: 21-466083

FAX: 258 (21) 466083

Celular: 258 82 3001728



## Instituto Superior de Ciências de Saúde

(ISCISA)

### Descrição do contratante

O Instituto Superior de Ciências de Saúde (ISCISA), é uma instituição do Ensino Superior Politécnico vocacionada na formação de diversos quadros técnicos Superiores na área de Saúde.

### Objecto de contratação

O Presente termo de referência, tem como objectivo apurar junto ao mercado empresas que possam fornecer diverso material de electrico ao ISCISA;

Com efeito, são convidados todas as entidades elegíveis a enviar as suas propostas tecnicas e financeiras do material solicitado pelo contractante;

O Concurso será realizado de acordo com os procedimentos constantes do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 79/2022 de 30 de Dezembro e o mesmo será aberto a todos os concorrentes conforme definido no presente regulamento;

As entidades interessadas poderão obter mais informações na UGEA do ISCISA indicadas no rodapé do presente documento das (8 - 13:30)hs.

As propostas deverão ser entregues em envelope fechado a UGEA do ISCISA sito na Av Tomás Nduda nr 977/R/c, o mais tardar as 09:00 hs do dia 11 de Junho de 2026 seguida de posterior abertura `as 09:15 hs do mesmo dia

Ordem	Artigo	Quant.	Sector	Valor Unitário
01	Candeeiro duplo em LED completo	01	18 Watts	
02	Candeeiro duplo em LED completo	01	36 Watts	

ENDEREÇO:

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE  
Av. Tomás Nduda N° 977

Telefones: 21-466083  
FAX: 258 (21) 466083  
Celular: 258 82 3001728

03	Candeeiro fluorescente duplo ZPE completo	01	18 Watts	
04	Candeeiro fluorescente duplo ZPE completo	01	36 Watts	
05	Candeeiro fluorescente duplo ZPE completo	01	56 Watts	
06	Lâmpada fluorescente	01	18 Watts	
07	Lâmpada fluorescente	01	36 Watts	
08	Lâmpada fluorescente	01	56 Watts	
09	Lâmpada tabular LED	01	18 Watts	
10	Lâmpada tabular LED	01	36 Watts	
11	Lâmpada de mercúrio	01	400 Watts	
12	Lâmpada de rosca LED	01	18 Watts	
13	Lâmpada de rosca LED baixo consumo	01	-----	
14	Arrancador	01	18 Watts	
15	Arrancador	01	36 Watts	
16	Arrancador	01	56 Watts	
17	Balastro	01	36 Watts	
18	Balastro	01	56 Watts	

19	Calha colante plástica	01	16*16mm	
20	Calha colante plástica	01	20*20mm	
21	Calha colante plástica	01	25*25mm	
22	Barra de junção	01	25mm	
23	Disjuntor de protecção	01	10 Amper	
24	Disjuntor de protecção	01	16 Amper	
25	Disjuntor de protecção	01	20 Amper	
26	Disjuntor de protecção	01	25 Amper	
27	Disjuntor de protecção	01	40 Amper	
28	Buchas metálicas com parafusos	01	Caixinhas	
29	Fio PBC	01	Sec. 2*2.5	
30	Fio PBC	01	Sec. 3*2.5	
31	Fio PBT	01	Sec. 1.5	
32	Fio PBT	01	Sec. 2.5	
33	Fio PBMR	01	Sec. 2*2.5	
34	Fio PBMR	01	Sec. 3*2.5	
35	Interruptor exterior	01	Duplo	

ENDEREÇO:

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE  
Av. Tomás Nduda N° 977

Telefones: 21-466083  
FAX: 258 (21) 466083  
Celular: 258 82 3001728

36	Interruptor exterior	01	Simples	
37	Interruptor interior	01	Duplo	
38	Interruptor interior	01	Simples	
39	Tomada interior	01	Simples	
40	Tomada exterior	01	Simples	
41	Ventoinha de tecto	01	Simples	
42	Reguladores para ventoinhas	01	Simples	
43	Adaptadores trifásico	01	Trifásico	
44	Extensão eléctrica de 5 bocas e 5 metros	01	-----	
<b>Valor Total</b>				

**O Departamento de Logística e Património**

---

**Ilegível**

ENDEREÇO:

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE  
Av. Tomás Nduda N° 977

Telefones: 21-466083

FAX: 258 (21) 466083

Celular: 258 82 3001728